

## WOLVILT

Zuiver Scheerwol

183 cm breed

EEG product

## WOLLFILZ

Reine Schurwolle

183 cm breit

EWG Produkt

## WOOLFELT

## FEUTRINE

Pure New Wool

183 cm = 2 yard wide

EC product

Pure Laine Vierge

largeur 183 cm

Produit CEE



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56





57



58



59



60



61



62



63




64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81

82

83

84

85

86

87

88


**91**  
1mm



**92**  
2mm



**93**  
3mm



**94**  
4mm



**95**  
5mm



## TECHNISCHE GEGEVENS

GIFVRU  
GELUIDSABSORPTIE  
BRANDCLASSIFICATIE  
MARTINDALE  
100% RECYCLEBAAR

Oko-Tex 990585, UNE-EN 71-3:2013  
UNE-EN ISO 354 tot 0,82α  
UNE 23735 M1, NEN-EN-13501 B1  
UNE-EN 71-2

15000 conform UNE-EN-ISO 12947/14465

## TECHNICAL DATA

NON TOXIC  
SOUND ABSORPTION  
INFLAMMABLE  
MARTINDALE  
100% RECYCLABLE

Oko-Tex 990585, UNE-EN 71-3:2013  
UNE-EN ISO 354 up to 0,82α  
UNE 23735 M1, NEN-EN-13501 B1  
UNE-EN 71-2

15000 conform UNE-EN-ISO 12947/14465

## TECHNISCHE DATEN

GIFTFREI  
SCHALLABSORPTION  
BRANDCLASSIFICATON  
MARTINDALE  
100% RECYCLEBAR

Oko-Tex 990585, UNE-EN 71-3:2013  
UNE-EN ISO 354 bis 0,82α  
UNE 23735 M1, NEN-EN-13501 B1  
UNE-EN 71-2

15000 konform UNE-EN-ISO 12947/14465

## CARACTÉRISTIQUES

NON-TOXIQUE  
ABSORPTION ACOUSTIQUE  
ININFLAMMABLE  
MARTINDALE  
100% RECYCLABLE

Oko-Tex 990585, UNE-EN 71-3:2013  
UNE-EN ISO 354 jusqu'à 0,82α  
UNE 23735 M1, NEN-EN-13501 B1  
UNE-EN 71-2, NF P92-512 M1

15000 conforme UNE-EN-ISO 12947/14465